

HINWEIS:

Die unten aufgeführten ZTN-Nummern sind nur unsere Empfehlungen für Sie. Sie sind nicht rechtsverbindlich.

NOTE:

The HS-Codes listed here are only our recommendations for you. They are not legally binding.

Art.NR.	Artikel	Beschreibung	ZTN (HS-Code)
1-10-1-0007	CC-Tülle 90° mit Mutter, ID 3,3, AD 4,5	Coca-Cola-Verbinder für Schläuche, gedreht aus Edelstahl	7307 2980 90 0
1-10-1-0008	CC-TULLE90° MIT MUTTER;ID5,0,AD7,0	Coca-Cola-Verbinder für Schläuche, gedreht aus Edelstahl	7307 2980 90 0
1-10-1-0010	CC-Tülle 90° mit Mutter ID 7,0, AD 9,0	Coca-Cola-Verbinder für Schläuche, gedreht aus Edelstahl	7307 2980 90 0
1-10-1-0012	CC-Tülle ID 3,3mm / AD 4,5mm	Coca-Cola-Verbinder für Schläuche, gedreht aus Edelstahl	7307 2980 90 0
1-10-1-0013	CC-Tülle ID 5,0mm / AD 6,7mm	Coca-Cola-Verbinder für Schläuche, gedreht aus Edelstahl	7307 2980 90 0
1-10-1-0014	CC-Tülle ID 5,5mm / AD 7,2mm	Coca-Cola-Verbinder für Schläuche, gedreht aus Edelstahl	7307 2980 90 0
1-10-1-0015	CC-Tülle ID 6,0mm / AD 8,4mm	Coca-Cola-Verbinder für Schläuche, gedreht aus Edelstahl	7307 2980 90 0
1-10-1-0016	CC-Tülle ID 6,0mm / AD 10,3mm	Coca-Cola-Verbinder für Schläuche, gedreht aus Edelstahl	7307 2980 90 0
1-10-1-0017	CC-Tülle 90° mit Mutter, ID 9,0, AD 10,4	Coca-Cola-Verbinder für Schläuche, gedreht aus Edelstahl	7307 2980 90 0
1-10-1-0019	CC-Tülle Nr. 10a, ID 6,0mm / AD 7,5mm - VA	Coca-Cola-Verbinder für Schläuche, gedreht aus Edelstahl	7307 2980 90 0
1-10-1-0023	CC-Tülle ID 4,2mm / AD 5,5mm	Coca-Cola-Verbinder für Schläuche, gedreht aus Edelstahl	7307 2980 90 0
1-10-1-0027	CC-TULLE NR.7ID3,2MM/AD4,5MM-VA	Coca-Cola-Verbinder für Schläuche, gedreht aus Edelstahl	7307 2980 90 0
1-10-1-0029	CC-TULLE NR.9 ID5,5MM/AD6,6MM-VA	Coca-Cola-Verbinder für Schläuche, gedreht aus Edelstahl	7307 2980 90 0
1-10-1-0030	CC-Tülle Nr.10 ID 5,5mm / AD 7,2mm - VA	Coca-Cola-Verbinder für Schläuche, gedreht aus Edelstahl	7307 2980 90 0
1-10-1-0031	CC-Tülle Nr. 11, ID 6,8mm / AD 8,5mm - VA	Coca-Cola-Verbinder für Schläuche, gedreht aus Edelstahl	7307 2980 90 0
1-10-1-0032	CC-Tülle Nr.12 ID 8,5mm / AD 10,3mm - VA	Coca-Cola-Verbinder für Schläuche, gedreht aus Edelstahl	7307 2980 90 0
1-10-1-0075	CC-Tülle 90° mit Mutter; ID 5,9, AD 7,5	Coca-Cola-Verbinder für Schläuche, gedreht aus Edelstahl	7307 2980 90 0
1-10-1-0088	CC-Tülle 45° mit Mutter; ID 5,0, AD 7,0	Coca-Cola-Verbinder für Schläuche, gedreht aus Edelstahl	7307 2980 90 0
1-10-1-0100	NC-Tülle, ID 1,8mm / AD 3,2mm - VA	Pepsi-Cola-Verbinder für Schläuche, gedreht aus Edelstahl	7307 2980 90 0

1-10-1-0101	NC-Tülle, ID 3,2mm / AD 4,5mm - VA	Pepsi-Cola-Verbinder für Schläuche, gedreht aus Edelstahl	7307 2980 90 0
1-10-1-0102	NC-TULLE NR.2,ID5,0,AD6,6,VA	Pepsi-Cola-Verbinder für Schläuche, gedreht aus Edelstahl	7307 2980 90 0
1-10-1-0103	NC-Tülle Nr. 3, ID 5,5mm / AD 7,2mm - VA	Pepsi-Cola-Verbinder für Schläuche, gedreht aus Edelstahl	7307 2980 90 0
1-10-1-0104	NC-TULLE NR.4,ID6,8MM/AD8,5MM-VA	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-10-1-0105	NC-Tülle, ID 5,5mm / AD 7,5mm - VA	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-10-1-0204	Stecktülle Nr. 4, ID 3,0mm / AD 4,4mm - VA	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-10-1-0206	Stecktülle Nr.6 ID 5,5mm / AD 6,6mm - VA	Schlauchverbinder aus Edelstahl, gedreht für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-10-1-0207	Stecktülle Nr. 7, ID 5,5mm / AD 7,2mm - VA	Schlauchverbinder aus Edelstahl, gedreht für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-10-1-0228	STECKTULLE NR.8,ID5,5MM/AD8,5MM-VA	Schlauchverbinder aus Edelstahl, gedreht für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-10-2-0300	Tülle 1/2" BSF mit Bund und Ansatz, Messing vernickelt	aus Messing zur Montage von Getränkeschlauchanschlüssen in Schankanlagen in Gaststätten	8418 9990 90 0
1-11-1-0001	Tülle 1/2" ID 5,5 / AD 7,2	Coca-Cola-Verbinder für Schläuche, gedreht aus Edelstahl	7307 2980 90 0
1-11-1-0002	Tülle 1/2", ID 3,3mm / AD 4,5mm	Coca-Cola-Verbinder für Schläuche, gedreht aus Edelstahl	7308 2980 90 0
1-11-1-0003	Tülle 7/16" 5,5 ID / 7,2 AD	Pepsi-Cola-Verbinder für Schläuche, gedreht aus Edelstahl	7307 2980 90 0
1-11-1-0004	Tülle 7/16", ID 3,3mm / AD 4,5mm	Pepsi-Cola-Verbinder für Schläuche, gedreht aus Edelstahl	7307 2980 90 0
1-11-1-0008	Tülle gerade ID 6mm / AD 7,2mm	Schlauchverbinder aus Edelstahl, gedreht für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-11-1-0014	Tülle für 1/4" Schlauch und 1/4" Mutter	Schlauchverbinder aus Edelstahl, gedreht für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-11-1-1401	Einschraubtülle ID 3,0; AD 4,5; m. G 1/4" Außengewinde	Aus Edelstahl, gedreht für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-11-1-1403	Einschraubtülle ID 6,0; AD 7,5; m. G 1/4" Außengewinde	Aus Edelstahl, gedreht für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-11-1-1405	Einschraubtülle ID 8,5; AD 10,3; m. G 1/4" Außengewinde	Aus Edelstahl, gedreht für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0

1-11-1-5808	Tülle 5/8"-18-UNF, ID6,4mm/AD8,4mm	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-11-1-5810	Tülle 5/8"-18-UNF, ID 9,3mm / AD 10,8mm	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-11-1-5813	Tülle 5/8"-18-UNF, ID 10,0mm / AD 13,3mm	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-11-2-1401	Einschraubtülle ID 3,0; AD 4,5; m. G 1/4" Außengewinde, MS	gedreht, aus Messing vernickelt, für Verbindung von Reinigungsschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7415 3300 00 0
1-11-2-1403	Einschraubtülle ID 6,0; AD 7,5; m. G 1/4" Außengewinde, MS	gedreht, aus Messing vernickelt, für Verbindung von Reinigungsschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7415 3300 00 0
1-11-2-1405	Einschraubtülle ID 8,5; AD 10,3; m. G 1/4" Außengewinde, MS	gedreht, aus Messing vernickelt, für Verbindung von Reinigungsschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7415 3300 00 0
1-12-1-0003	Schlauchnippel (Biertülle) gerade mit Bund ID 10,0mm / AD 12,6mm, Länge 33,5mm	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Bierschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-12-1-0004	Schlauchnippel (Biertülle) gerade m. Bund ID 7,0mm / AD 9,5mm, Länge 33,5mm	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Bierschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-12-1-0005	Schlauchnippel (Biertülle) gerade m. Bund ID 4,0mm / AD 6,0mm	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Bierschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-12-1-0006	Schlauchnippel (Biertülle) gerade m. Bund ID 3mm / AD 5mm	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Bierschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-12-1-0007	Schlauchnippel gerade, m. Bund ID 4,0mm / AD 5,0mm	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Bierschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-12-1-0009	Schlauchnippel gerade, m. Bund ID 3,0mm / AD 4,4mm, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Bierschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-12-1-0011	Biertülle gerade m. Bund ID 5,0mm / AD 7,2mm. Sonderlänge 42mm	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Bierschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-12-1-0015	Schlauchnippel (Biertülle) gerade m. Bund, ID Ø15,0mm / AD Ø17,3mm VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Bierschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-12-1-0025	Tülle gerade mit Bund, ID 6mm / AD 8mm	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Bierschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-12-1-0027	Biertülle gerade, ID 12,0mm / AD 15,0mm - VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Bierschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0

1-12-1-0040	BIERTULLE GERADE ID6,8MM/AD8,2MM MIT18,0MM	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Bierschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-12-1-0041	BIERTULLE GERADE ID9,8MM/AD11,2MM MIT18,0MM	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Bierschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-12-1-0043	Schlauchnippel VA (Biertülle) gerade m. Bund ID 10,0mm / AD 12,6mm, 38,5mm Länge	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Bierschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-12-1-0044	Schlauchnippel VA (Biertülle) gerade m. Bund ID 7,0mm / AD 9,5mm, 38,5mm Länge	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Bierschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-12-1-0045	Biertülle gerade m. Bund ID 7,0mm / AD 9,5mm, 35,5mm, verkürzter Bund (2mm statt 5,5)	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Bierschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-12-1-0051	Schlauchnippel (Biertülle) gerade flachdichtend ID 7mm / AD 9,5mm	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Bierschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-12-1-0052	Schlauchnippel (Biertülle) gerade flachdichtend ID 6,7mm / AD 7,7mm, Länge 50mm (Sonderlänge)	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Bierschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-12-1-0054	Schlauchnippel (Biertülle) gerade flachdichtend ID 9,8mm / AD 11,2mm	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Bierschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-12-1-0055	Schlauchnippel (Biertülle) gerade flachdichtend ID 9,4mm / AD 11,0mm mit Bund Ø15,5	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Bierschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-12-1-0416	Flachdichtende Biertülle gerade Bund Ø18,5 ID 8,4mm AD 10,4mm	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Bierschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-12-1-8103	Biertülle gerade ID 8,0mm / AD 10,3mm mit 18,0mm Bund	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Bierschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-12-2-0009	Schlauchnippel für Gas MS, mit Bund	aus Messing zur Zuleitung von CO2 an Bierfässer. Montage an Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
2-12-1-0014	Biertülle mit G1/4"-AG, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Bierschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
2-12-1-0015	Biertülle gerade, ID 15mm, AD 18mm	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Bierschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-13-1-0001	Schlauchnippel (Biertülle) gebogen 90° mit Bund ID 10,0mm / AD 12,0mm, VA, e poliert und passiviert	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Bierschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0

1-13-1-0002	Schlauchnippel (Biertülle) gebogen 90° mit Bund ID 7mm / AD 9mm	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Bierschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-13-1-0008	BOGEN (Biertülle) 90° M.BUND FLACHDICHTEND ID6MM	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Bierschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-13-1-0030	Biertülle gebogen mit Bund, 90°, ID 15,0 / AD 18,0, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Bierschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-13-1-0040	BIERTULLE GEBOGEN 90° ID6,8MM,AD8,2MM MIT	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Bierschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-13-1-0041	BIERTULLE GEBOGEN 90° ID9,8MM,AD11,3MM MIT	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Bierschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-13-1-0042	Biertülle gebogen 90° ID 6,8mm, AD 8,2mm mit 18,0mm Bund, lange Version	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Bierschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-13-1-0050	Flachdichtende Biertülle gebogen 90° ID 10,0mm / AD 13,0mm	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Bierschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-13-1-0051	Flachdichtende Biertülle gebogen 90° ID 7,0mm / AD 9,9mm	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Bierschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-13-1-0052	Schlauchnippel (Biertülle) gebogen 90° flachdichtend ID 6,7mm / AD 7,7mm	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Bierschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-13-1-0075	SCHLAUCHNIPPEL(BIERTULL E)GEBOGEN75° MIT	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Bierschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-13-1-0575	Schlauchnippel (Biertülle) gebogen 75° mit Bund, ID 5,0, AD 7,2mm, VA, e-poliert und passiviert	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Bierschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-13-1-0590	Biertülle gebogen 90° mit Bund ID 5,0mm / AD 7,2mm ID	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Bierschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-13-1-0591	Schlauchnippel (Biertülle) gebogen 90° mit Bund ID 5,0, AD 7,2mm ID, VA, Sonderlänge 60mm	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Bierschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-13-1-1075	Schlauchnippel (Biertülle) gebogen 75° mit Bund für Schlauch 10 mm ID, VA, e- poliert und passiviert	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Bierschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-13-1-6210	Sirupnippel VA 90°, ID 8,0mm / AD 10,2mm mit Bund 17,2 und O-Ring	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Sirupschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0

1-13-1-6307	Sirupnippel VA 90°, ID 5,3mm / AD 7,1mm ohne Bund	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Sirupschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-13-1-6310	Sirupnippel VA 90°, ID 8,0mm / AD 10,0mm ohne Bund	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Sirupschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-13-1-6284	Schlauchnippel VA 90°, ID 6,2/AD 8,4 mit Bund 17,2 und O-Ring	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Sirupschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-13-1-8103	Biertülle gebogen 90° ID 8,0mm, AD 10,3mm mit 18,0mm Bund	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Bierschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-13-2-0001	Schlauchnippel für Gas, gebogen 90° MS, mit Bund 7 mm ID	aus Messing zur Zuleitung von CO2 an Bierfässer. Montage an Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	8418 9990 90 0
1-13-2-0006	Schlauchnippel für Gas, gebogen 90° MS, mit Bund 7 mm ID kleine Ausführung	aus Messing zur Zuleitung von CO2 an Bierfässer. Montage an Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	8418 9990 90 0
2-13-1-0015	Biertülle gebogen, ID 15mm, AD 18mm	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Bierschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-14-1-0001	Schlauchverbinder ID 5,0mm, AD 7,0 mm, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-14-1-0002	SCHLAUCHVERBINDER ID7,0MMxAD9,0MM,VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-14-1-0003	Schlauchverbinder ID 4,0mm / AD 5,5mm, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-14-1-0004	Reduzierverbinder ID 4,0mm / AD 5,5mm x ID 5,0mm / AD 6,5mm, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-14-1-0006	Reduzierverbinder ID 3,0mm / AD 4,5mm x ID 4,0mm / AD 5,5mm - VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-14-1-0007	Schlauchverbinder ID 8,4mm / AD 10,3mm - VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-14-1-0008	Reduzierverbinder ID 1,7mm / AD 3,2mm x ID 5,0mm / AD 7,2mm, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-14-1-0009	Reduzierverbinder/Connect or ID 4,8mm / AD 7,1mm x ID 8,0mm / AD 10,2mm, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-14-1-0010	REDUZIERVERBINDER/CONNECTOR ID3,0MM	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0

1-14-1-0012	Schlauchverbinder ID 3,0mm / AD 4,5mm, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-14-1-0013	Schlauchverbinder ID 11,0mm / AD 13,0mm, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-14-1-0014	Reduzierverbinder ID 6,6mm / AD 8,4mm x ID 5,5mm / AD 7,2mm - VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-14-1-0015	Reduzierverbinder ID 8,6mm, AD 10,2mm x ID 6,7mm, AD 8,4mm, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-14-1-0016	Reduzierverbinder ID 6,0mm / AD 9,0mm x ID 5,0mm / AD 6,6mm - VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-14-1-0018	Schlauchverbinder ID 6,0mm, AD 8,0mm, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-14-1-0019	REDUZIERVERBINDER ID5,0MM/AD7,2MMxID3,0MM	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-14-1-0020	Reduzierverbinder ID durchgängig 8,0mm, AD 13,0mm x 10,2mm, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-14-1-0021	Schlauchverbinder ID 5,0mm / AD 7,2mm, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-14-1-0022	Reduzierverbinder ID 8,0mm / AD 12,4mm x 10,0mm, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-14-1-0023	Schlauchverbinder für 3/8" Schlauch, ID 7,11mm, AD 9,78mm, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-14-1-0025	SCHLAUCHVERBINDER ID1,7MM,AD3,2MM,VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-14-1-0027	Schlauchverbinder ID 3,0mm / AD 5,0mm - VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-14-1-0028	Schlauchverbinder ID 8,0mm / AD 10,0mm, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-14-1-0030	SCHLAUCHVERBINDER ID6,8MM,AD7,8MM,VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-14-1-0031	X-STUCK 4x3/8" FÜR SCHLAUCH,VA	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0

1-14-1-0035	Schlauchverbinder ID 10,0mm / AD 12,0mm - VA	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-14-1-0036	X-Stück 4 x 1/4" für Schlauch, VA	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-14-1-0038	Reduzierverbinder/Connector ID 4,0mm, AD 5,7mm x ID 8,0mm, AD10,0mm, VA	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-14-1-0040	X-STUCK ID3,0MM,AD4,4MM	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-14-1-0042	Reduzierverbinder ID 6,7mm / AD7,7mm x ID 8,0mm / AD 10,2 - VA	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-14-1-0043	Schlauchverbinder ID 16,0 / AD 19,0, Länge 80mm VA	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-14-1-0044	Schlauchverbinder ID 15,0 / AD 16,5, VA	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-14-1-0046	Schlauchverbinder, ID 8mm / AD 10mm einseitig VA	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-14-1-0047	Reduzierverbinder ID 4,5mm / AD 6,2mm x ID 8,0mm / AD 10,2mm - VA	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-14-1-0048	Schlauchverbinder, ID 8mm / AD 10mm, Länge 42mm, einseitige Tülle VA	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-14-1-0072	Schlauchverbinder ID 5,0mm / AD 7,2mm, VA, Version ohne Steg	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-14-1-0102	H-VERBINDER F.3x1/4",ID5,1,OD7,24,59x33	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-14-1-0103	h-Verbinder ID 7,67mm / AD 10,03mm mit Abgang ID 5,1mm / AD 7,24mm	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-14-1-1009	Reduzierverbinder ID 4,8mm / AD 7,1mm x ID 8,0mm / AD 10,2mm, kurze Version, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-14-1-1010	Reduzierverbinder ID 3,0mm, AD 4,5mm x ID 4,5mm, AD 6,6mm, kurze Version, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0

1-14-1-1015	Reduzierverbinder ID 8,6mm, AD 10,2mm x ID 6,7mm, AD 8,4mm, kurze Version, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-14-1-1019	Reduzierverbinder ID 5,0mm / AD 7,2mm x ID 3,0mm / AD 4,5mm, kurze Version, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-14-1-1020	Reduzierverbinder ID10,0/AD 13,0mm x ID 8,0/10,2mm, kurze Version 30mm, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-14-1-1034	Reduzierverbinder ID 8,0mm / AD 10,2mm x ID 12,0mm/ AD 15,2mm, kurze Version 30mm, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-14-1-1320	Reduzierverbinder ID 11mm / AD 13,2mm x ID 17mm / AD 20mm, VA, Länge 63mm	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-14-1-1438	Reduzierverbinder ID 5,1mm / AD 7,24mm x ID 7,4mm / AD 10,03mm, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-14-1-1517	Schlauchverbinder ID 15,0mm, AD 17,0mm	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-14-1-3640	Schlauchverbinder ID 36mm / AD 40mm, Länge 100mm	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-14-1-6710	Reduzierverbinder ID 4,7mm / AD 6,7mm x ID 8,0mm / AD 10,0mm, kurze Version 28mm	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-14-1-6734	Reduzierverbinder ID 2,5mm, AD 3,6mm x ID 5,0mm, AD 7,2mm, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-14-1-9811	Schlauchverbinder ID 9,8mm / AD 11,3mm - VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-15-1-0001	Bogen 180° ID 9,0mm / AD 11,0mm, Abmessung Bogen 40 x 47mm, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-15-1-0002	Bogen 180° ID 6,0mm / AD 8,0mm - Abmessung Bogen 36 x 45mm, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-15-1-0003	Bogen 180° 2 x 3/8" ID 7,67mm / AD 10,03mm Abmessung Bogen 48 x 52mm, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0

1-15-1-0004	BOGEN 180° ID 8,4MM / AD 10,3MM, A BMESSUNG	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-15-1-0005	Bogen 180° ID 7,0mm / AD 9,0mm - Abmessung Bogen 40 x 40mm, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-15-1-0006	Bogen 90° ID 8,4mm / AD 10,3mm, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-15-1-0007	Bogen 90° für Schlauch 2 x 1/4" ID, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-15-1-0008	Bogen 90° für Schlauch 2 x 3/8" ID, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-15-1-0009	Bogen 90° ID 5,0mm / AD 7,0mm, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-15-1-0010	Bogen 180° ID 5,0mm, AD 7,0mm, Abmessung Bogen 32 x 41mm, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-15-1-0011	Bogen 180° 10 x 1 (40 x 70mm), mit Abgang AD 7,2, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-15-1-0012	Bogen 90° ID 6,0mm, AD 8,0mm, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-15-1-0013	Bogen 90° für Schlauch 2 x 1/2", ID 10,4mm / AD 13,7mm, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-15-1-0014	Bogen 180° ID 11,0mm / AD 13,0mm - Abmessung Bogen 86 x 76mm, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-15-1-0018	BOGEN 90° ID 8,0MM, AD 10,0 MM, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-15-1-0019	Bogen 90° ID 7,0mm / AD 9,0mm	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-15-1-0021	Bogen 180° ID 11,0mm / AD 13,0mm, Abmessung Bogen 53 x 76mm, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-15-1-0022	Bogen 90° ID 10,0mm / AD 12,4mm, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-15-1-0024	Bogen 90° für 3/8" m. verst. Mutter 5/8", VA	Coca-Cola-Verbinder für Schläuche, gedreht aus Edelstahl	7307 2980 90 0
1-15-1-0040	Bogen 180° ID 8,4mm / AD 10,3mm mit Abgang ID 8,4mm / AD 10,4mm	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0

1-15-1-0212	Bogen 180° Schlauch ID 10,4mm / AD 12,4mm, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-15-1-0234	Bogen 180° ID 8,4mm / AD 10,3mm, Abmessung Bogen 40 x 52mm, VA, Abstand 23mm stand 20mm	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-15-1-1007	Bogen 90° reduziert ID 8,0mm / AD 10,0mm x ID 5,0mm / AD 7,0mm, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-15-1-1414	Bogen 180° 2 x 1/4" für Schlauch m Buchse, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-15-1-3045	Bogen 90° ID 3,0mm, AD 4,5mm, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
2-15-1-0005	Schlauchnippel 90° kpl. AD 5mm / ID 3,5mm - VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Bierschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-18-1-0001	T-Stück 3 x ID 5,0mm, AD 6,5mm, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-18-1-0004	T-Stück 2 x ID 5,0mm / AD 7,0mm, Abgang ID 5,5mm / AD 7,2mm, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-18-1-0005	T-Stück für Schlauch 3 x ID 3/8", ID 7,67mm, AD 10,03mm, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-18-1-0006	T-Stück, ID 3,0mm / AD 4,5mm, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-18-1-0007	T-Stück, ID 4,0mm / AD 6,0mm, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-18-1-0009	T-STUCK 3xID 11MM/AD13,1MM-VA	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-18-1-0010	T-Stück ID 8,5mm, AD 10,3mm, VA	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-18-1-0011	T-Stück für Schlauch 3 x ID 8,0, OD 10,0	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-18-1-0012	T-Stück 3 x AG 5/8"-18UNF - Gewinde, VA	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-18-1-0013	T-Stück 2x 1/4" (ID5,1, AD7,2, Abg. 3/8" (ID7,6, AD10,0), VA	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0

1-18-1-0014	T-Stück für Schlauch 3 x ID 1/4", (ID 5,1mm, AD 7,2mm) VA	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-18-1-0015	T-Stück 2 x AD 10,0mm, Abgang AD 7,2mm, VA	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-18-1-0016	T-Stück 2x 3/8"-Tülle, Abg. 1/4"-Tülle für Schlauch, VA	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-18-1-0017	T-Stück 3 x 1/2"-16 BSF-Gewinde, VA	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-18-1-0020	T-Stück 3 x 7/16"-20UNF	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-18-1-0022	T-Stück, ID 7,0mm, AD 9,0mm, VA	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-18-1-0023	T-Stück, Durchgang ID 7,0 / AD 8,5 - Abgang ID 5,5 / AD 7,0	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-18-1-0024	T-Stück, ID 6,7mm / AD 7,7mm, VA	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-18-1-0025	T-STÜCK, ID 6,5MM, AD 8,4MM, VA	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-18-1-0100	T-Stück 3 x AD 19,0 / ID 16,0, VA	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-18-1-0101	T-Stück Durchgang 2 x AD 19,0mm / ID 16,0mm, Anschl. AD 10,0mm / ID 5,0mm	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-18-1-0103	T-Stück Durchgang 3 x AD 8,0mm / ID 6,0mm	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-18-1-0106	T-Stück Durchgang 2 x AD 18,0mm / ID 15,0mm, Anschl. AD 12,0mm / ID 9,0mm	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-18-1-0107	T-Stück Durchgang 3 x AD 16,0mm / ID 13,0mm	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-18-1-0704	T-Stück, 2x ID 5,0 / AD 7,0, Abgang ID 3,0 / AD 4,2, VA	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-18-1-0804	T-Stück 2x ID 6,0mm / AD 8,0mm, Abgang ID 3,0mm / AD 4,2mm, VA	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0

1-18-1-1310	T-Stück reduziert Durchgang 2 x AD13, 1 x AD 10,5	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-18-2-1414	T-Stück 3 x IG G1/4" mit Wandhalterung. MS vernickelt	aus Messing zur Montage von Getränkeschlauchanschlüssen in Schankanlagen in Gaststätten	7415 3300 00
1-20-1-0001	Flügelmutter G 3/4" Ø14 VA	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-20-1-0002	Flügelmutter G 5/8" Ø14 VA	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-20-1-0002S	Flügelmutter G 5/8" Ø14 VA	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-20-1-0008	Hutmutter 7/16"-20 UNF, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten, zum Abdichtungen von Getränkeschlauch-Endstücken	8418 9990 90 0
1-20-1-0016	VERSCHLUßMUTTER 1/2"-16 BSF,VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten, zum Abdichtungen von Getränkeschlauch-Endstücken	8418 9990 90 0
1-20-2-0001	Flügelmutter G 3/4" Ø14 Ms vernickelt	aus Messing zur Montage von Bierschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7415 3300 00
1-20-2-0002	Flügelmutter 5/8"	aus Messing zur Montage von Bierschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7415 3300 00
1-20-2-0003	Flügelmutter G 1/2" Bohrung Ø14, MS	aus Messing zur Montage von Bierschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7415 3300 00
1-20-2-0004	Flügelmutter G 5/8" Ø18 Ms vern.	aus Messing zur Montage von Bierschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7415 3300 00
1-20-2-0005	Flügelmutter 5/8" mit durchgehendem Gewinde	aus Messing zur Montage von Bierschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7415 3300 00
1-20-2-0008	HUTMUTTER 7/16"-20 UNF	aus Messing zum Abdichten von Schlauch-Endstücken	7415 3300 00
1-20-2-0012	Flügelmutter G 3/4", Ø19,0 Ms vernickelt	aus Messing zur Montage von Bierschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7415 3300 00
1-20-2-0013	Flügelmutter G 3/4" Ø16,5 Ms vernickelt	aus Messing zur Montage von Bierschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7415 3300 00
1-20-2-0016	Verschlußmutter MS vern. 1/2" - 16 BSF	aus Messing zur Montage von Softdrinkschlauchanschlüssen in Schankanlagen in Gaststätten	7415 3300 00
1-20-2-5816	Flügelmutter G 5/8" Ø16,5 Ms vern.	aus Messing zur Montage von Bierschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7415 3300 00
1-21-1-0002	Flachmutter G 5/8" SW27, VA	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-21-2-0001	Überwurfmutter MS vern. G 5/8", SW 24	aus Messing zur Montage von Bierschlauchanschlüssen in Schankanlagen in Gaststätten	7415 3300 00

1-21-2-0002	Überwurfmutter Coca Cola 1/2" BSF	aus Messing zur Montage von Getränkeschlauchanschlüssen in Schankanlagen in Gaststätten	7415 3300 00
1-21-2-0003	Überwurfmutter 7/16" - 20 UNF Ø 8,4 MS vern.	aus Messing zur Montage von Getränkeschlauchanschlüssen in Schankanlagen in Gaststätten	7415 3300 00
1-21-2-0005	Überwurfmutter Ms vern. G 5/8" mit 17mm-Bohrung	aus Messing zur Montage von Bierschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7415 3300 00
1-21-2-0006	Überwurfmutter 7/16" - 20UNF, Ø 7,6mm	aus Messing zur Montage von Softdrinkschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7415 3300 00
1-21-2-0007	Überwurfmutter 7/16" - 20 UNF, Ø 8,5mm	aus Messing zur Montage von Softdrinkschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7415 3300 00
1-21-2-0009	Überwurfmutter 5/8" UNF	aus Messing zur Montage von Getränkeschlauchanschlüssen in Schankanlagen in Gaststätten	7415 3300 00
1-21-2-0019	Überwurfmutter 5/8" UNF	aus Messing zur Montage von Getränkeschlauchanschlüssen in Schankanlagen in Gaststätten	7415 3300 00
1-21-2-0022	Überwurfmutter Coca Cola 1/2" BSF mit Ø10,35	aus Messing zur Montage von Getränkeschlauchanschlüssen in Schankanlagen in Gaststätten	7415 3300 00
1-21-2-2211	Überwurfmutter 5/8" - 18 UNF mit Ø 11,1 - SW 19	aus Messing zur Montage von Getränkeschlauchanschlüssen in Schankanlagen in Gaststätten	7415 3300 00
1-22-1-0002	Überwurfmutter G 3/4" Ø14 VA	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-22-1-0003	Überwurfmutter G 5/8" Ø14 VA	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-22-2-0001	Überwurfmutter G 1/2", MS vern. SW24 Bohrung Ø14	aus Messing zur Montage von Getränkeschlauchanschlüssen in Schankanlagen in Gaststätten	7415 3300 00
1-22-2-0002	Überwurfmutter G 3/4" Ms vernickelt	aus Messing zur Montage von Getränkeschlauchanschlüssen in Schankanlagen in Gaststätten	7415 3300 00
1-22-2-0003	Überwurfmutter G 5/8" Ms vernickelt	aus Messing zur Montage von Getränkeschlauchanschlüssen in Schankanlagen in Gaststätten	7415 3300 00
1-22-2-0004	Flachmutter sechskant 5/8" SW30, MS vern	aus Messing zur Montage von Getränkeschlauchanschlüssen in Schankanlagen in Gaststätten	7415 3300 00
1-22-2-0005	Sechskantmutter 1/2"-16BSF flach	aus Messing zur Montage von Softdrinkschlauchanschlüssen in Schankanlagen in Gaststätten	7415 3300 00
1-22-2-0006	Sechskantmutter G 5/8" Ms vernickelt, Ø 16,4	aus Messing zur Montage von Bierschlauchanschlüssen in Schankanlagen in Gaststätten	7415 3300 00

1-22-2-0007	Sechskantmutter flach Ms vern. G1/2"	aus Messing zur Montage von Bierschlauchanschlüssen in Schankanlagen in Gaststätten	7415 3300 00
1-22-2-0008	Blindmutter G 3/8"; MS vernickelt	aus Messing zur Montage von Bierschlauchanschlüssen in Schankanlagen in Gaststätten	7415 3300 00
1-22-2-0012	Sechskantmutter R1/2", konisch	aus Messing, gedreht, mit Gewinde, für die Installation von Schankanlagen in Gaststätten als Ablauf von Tropfgetränk	7415 3300 00
1-22-2-0013	Blindmutter G 5/8", MS vernickelt	aus Messing zur Montage von Bierschlauchanschlüssen in Schankanlagen in Gaststätten	7415 3300 00
1-22-2-0014	Rändelmutter mit 4 Bohrungen, MS verchromt	gedreht, aus Messing, für Installation von Schankanlagen in Gaststätten	7415 3300 00
1-22-2-0035	Flachmutter G 3/4", MS vernickelt, SW 30, Höhe 5mm	aus Messing zur Montage von Getränkeschlauchanschlüssen in Schankanlagen in Gaststätten	7415 3300 00
1-22-2-0100	Überwurfmutter G 1/2", MS	gedreht, aus Messing, für Installation von Schankanlagen in Gaststätten	7415 3300 00
1-22-2-3416	Überwurfmutter G 3/4" Ms vernickelt Ø 16,5mm	aus Messing zur Montage von Softdrinkschlauchanschlüssen in Schankanlagen in Gaststätten	7415 3300 00
1-23-1-5070	SCHLAUCHKLEMMEN Ø 7MM/5 LNOX 304	aus Edelstahl	7326 9098 90 0
1-23-1-5087	SCHLAUCHKLEMMME Ø8,7MM /5 LNOX 304	aus Edelstahl	7326 9098 90 0
1-23-1-5090	Schlauchklemmen ø9 mm / 5	aus Edelstahl	7326 9098 90 0
1-23-1-5095	Schlauchklemmen ø9,5 mm / 5	aus Edelstahl	7326 9098 90 0
1-23-1-5100	Schlauchklemmen ø10,0 mm / 5	aus Edelstahl	7326 9098 90 0
1-23-1-5105	Schlauchklemmen ø10,5 mm / 5	aus Edelstahl	7326 9098 90 0
1-23-1-5109	SCHLAUCHKLEMMME Ø10,9M M/5 LNOX 304	aus Edelstahl	7326 9098 90 0
1-23-1-5113	Schlauchklemmen ø11,3 mm / 5	aus Edelstahl	7326 9098 90 0
1-23-1-5118	Schlauchklemmen Ø 11,8 mm / 5	aus Edelstahl	7326 9098 90 0
1-23-1-7133	Schlauchklemmen ø13,3 mm / 7	aus Edelstahl	7326 9098 90 0
1-23-1-7138	Schlauchklemmen ø13,8 mm / 7	aus Edelstahl	7326 9098 90 0
1-23-1-7140	Schlauchklemmen ø14,0 mm / 7	aus Edelstahl	7326 9098 90 0
1-23-1-7145	Schlauchklemmen ø14,5 mm / 7	aus Edelstahl	7326 9098 90 0
1-23-1-7148	SCHLAUCHKLEMMEN Ø 14,8MM/7 LNOX 304	aus Edelstahl	7326 9098 90 0

1-23-1-7153	Schlauchklemmen \varnothing 15,3 mm / 7	aus Edelstahl	7326 9098 90 0
1-23-1-7157	SCHLAUCHKLEMMEN \varnothing 15,7 MM/7 LNOX304	aus Edelstahl	7326 9098 90 0
1-23-1-7170	SCHLAUCHKLEMMEN \varnothing 17MM/7 LNOX304	aus Edelstahl	7326 9098 90 0
1-23-1-7175	Schlauchklemmen \varnothing 17,5 mm / 7	aus Edelstahl	7326 9098 90 0
1-23-1-7178	Schlauchklemmen \varnothing 17,8 mm / 7	aus Edelstahl	7326 9098 90 0
1-24-3-0007	Konusdichtung für NC-Tülle 7/16" UNF	aus PA 6.6	3908 1000 00 0
1-25-1-0002	Blindstopfen für 1/4" Schlauch, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	8418 9990 90 0
1-25-1-0003	BLINDSTOPFEN FÜR3/8"SCHLAUCH,VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	8418 9990 90 0
1-25-1-0005	Blindstopfen AD 4,5mm VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	8418 9990 90 0
1-25-2-6614	Blindstopfen MS blank, G 1/4"-Gewinde, 6,6mm	aus Messing zur Montage von Getränkeschlauchanschlüssen in Schankanlagen in Gaststätten	7415 3300 00 0
1-26-1-0001	NC-Tülle 90° ID5,1, AD 7,2mm mit verst. Mutter 7/16", VA	Pepsi-Cola-Verbinder für Schläuche, gedreht aus Edelstahl	7307 2980 90 0
1-27-1-0002	Schlauchnippel 90° mit Bund ID 4 mm AD 6 mm	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Bierschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-27-1-0003	Bogen 90° mit Bund und Ansatz für 7 mm ID	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Bierschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-27-1-0005	Bogen 90° mit Bund und Ansatz für 5 mm ID	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Bierschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-27-1-0014	Biertülle gebogen 90° ID 3,0, AD 4,6 mit Fase \varnothing 7mm	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Bierschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-27-1-6075	BOGEN90°MIT BUND OHNE ANSATZ,	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-28-1-0005	Adapter 1/2"-16 BSF AG x 7/16"-20 UNF AG, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-28-1-0006	ADAPTER3/8"NPTXTULLE1/4",VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-28-1-0007	Adapter 1/2"-16 BSF IG x 7/16"-20 UNF AG, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0

1-28-1-0008	Adapter 1/2"-16 BSF AG x 7/16"-20 UNF IG, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-28-1-0010	Adapter / Doppelnippel 7/16"-20 UNF AG x 7/16"-20 UNF AG, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-28-1-0011	ADAPTER 7/16"-20 UNF x 1/4" NPT, VA	gedreht aus Edelstahl für Sodawasser-Kühlgeräte für Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-28-1-0012	Adapter 1/2"-16 UN x 3/8"-Tülle, VA	gedreht aus Edelstahl für Sodawasser-Kühlgeräte für Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-28-1-0015	Adapter 7/16"-20 UNF x 3/8" NPT, VA	gedreht aus Edelstahl für Sodawasser-Kühlgeräte für Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-28-1-0017	ADAPTER AG 3/8" NPT x AG 5/8"-18 UNF, VA	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-28-1-0018	Adapter 7/16"-20 UNF x 5/8"-18 UNF, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-28-1-0021	Adapter G 3/8" BSP x Ø 12,0mm AD - VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-28-1-0023	Adapter 5/8"-18 UNF x 5/8"-18 UNF, VA	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-28-1-0025	Adapter 7/16"-20 UNF x 1/2"-16 BSF, VA	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-28-1-0027	Adapter 1/2"- BSF x 1/4" Tülle, VA	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-28-1-0032	Adapter 1/2" BSF x 3/8" NPT, VA	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-28-1-0047	Adapter 1/2" BSF x G 3/8", VA	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-28-1-0048	Adapter 7/16"-20 UNF x G 3/8", VA	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-28-1-0049	Adapter Gewindeübergang AG 3/4" NPT x G 3/4"	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-28-1-0052	Adapter G 1/2", Tülle AD Ø 10,3mm, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-28-1-0053	Adapter G 1/2", Tülle AD Ø 7,2mm, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0

1-28-1-0916	Adapter 9/16"18 x G3/8" 31,5mm Länge	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-28-1-1058	Adapter G 5/8" x 10,6mm Schlauchtülle VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-28-1-1204	Adapter 1/2"BSF lang x Tülle 4,5mm	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-28-1-1206	Adapter 1/2"BSF lang x Tülle 6,6mm	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-28-1-1210	Adapter 1/2"BSF lang x Tülle 10,3mm	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-28-1-1414	Adapter G1/4" AG x 7/16" 20UNF IG Messing blank	aus Messing zur Montage von Getränkeschlauchanschlüssen in Schankanlagen in Gaststätten	7415 3300 00 0
1-28-1-1416	Adapter 7/16"-20 UNF x G 1/4", VA	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-28-1-3412	Adapter G 3/4" AG x 1/2" BSF IG, VA	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-28-1-3458	Adapter G 3/4" AG x 5/8" UNF IG, VA	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-28-1-3807	Adapter G 3/8" x Tülle 1/4" (7,2mm), VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-28-1-3810	Adapter G 3/8" x 3/8 (10mm)-Tülle, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-28-1-3838	ADAPTER3/8"NPTx3/8- TULLE,VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-28-1-5812	Adapter G5/8" AG x G1/2" IG, Länge 27,5mm, 1.4301	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-28-1-5848	Reinigungsadapter AG G5/8" x AG M28, VA 1.4301, kurze Version	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten zur Reinigung der Anlage	7307 2910 90 0
1-28-2-1414	Adapter G1/4" AG x 7/16" 20UNF IG Messing blank	aus Messing zur Montage von Getränkeschlauchanschlüssen in Schankanlagen in Gaststätten	7415 3300 00 0
1-28-2-5800	Adapter IG G5/8" x IG 7/16" UNF, Ms vernickelt	aus Messing zur Montage von Getränkeschlauchanschlüssen in Schankanlagen in Gaststätten	7415 3300 00 0

1-28-2-5801	Adapter AG G5/8" x IG 1/2" BSF, Ms vernickelt	aus Messing zur Montage von Getränkeschlauchanschlüssen in Schankanlagen in Gaststätten	7415 3300 00 0
1-28-2-5802	Adapter AG G5/8" x IG 7/16" UNF, Ms vernickelt	aus Messing zur Montage von Getränkeschlauchanschlüssen in Schankanlagen in Gaststätten	7415 3300 00 0
1-28-2-5803	Adapter IG G5/8" x IG 1/2" BSF, Ms vernickelt	aus Messing zur Montage von Getränkeschlauchanschlüssen in Schankanlagen in Gaststätten	7415 3300 00 0
1-29-1-0001	Bogen 180° 3/8" mit Anschluß 3/8", VA	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-29-1-0002	BOGEN180° 1/4" MIT ANSCHLUß 1/4",VA	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-29-1-0003	Bogen m. Abgangsstück 3 x ID 7,0 AD9,0, 40/65, VA	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-29-1-0006	BOGEN 180° ID5MM/AD7,2MM MIT	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-29-1-0008	Bogen 180° mit Abgang ID 11,0 / AD 13,0mm, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-29-1-0009	Bogen 180° ID 7,67mm / AD 10mm mit Abgang ID 5,1mm / AD 7,2mm	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-29-1-0014	Bogen 180° ID 10,0mm / AD 12,7mm, mit Abgang ID 7,6mm / AD 10,0mm, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-29-1-0030	Wandverteiler 5-fach 1/2"-16 BSF,	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-29-1-0032	Wandverteiler 6-fach 1/2"-16 BSF, VA	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-29-1-0034	Wandverteiler 7-fach 1/2"-16 BSF, VA	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-29-1-0036	Wandverteiler 8-fach 1/2"-16 BSF, VA	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-29-1-0051	Bogen 180° ID 8,4, AD 10,3 mit seitlichem Abgang ID 5,5, AD 7,2	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0

1-29-1-0063	Sodaverteiler 2 x Eingang IDØ8 / ADØ10,2mm / 6 x Ausgang IDØ3 / ADØ4,5mm, Ø40mm, Länge 74mm, VA	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-29-1-0064	SODAVERTAILER2xEINGANG 13,0MM/6	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-29-1-0065	SODAVERTAILER2xEINGANG 10,2MM/8	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-29-1-0066	SODAVERTAILER2xEINGANG 13,0MM/8	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-29-1-0067	SODAVERTAILER1xEINGANG 8,4MM/6	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-29-1-0068	SODAVERTAILER1xEINGANG 10,2MM/6	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-29-1-0069	SODAVERTAILER2xEINGANG 10,2MM/4	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-29-1-0070	Sodaverteiler 2 x Eingang IDØ8 / ADØ10,2mm / 10 x Ausgang IDØ3 / ADØ4,5mm, Ø50mm, Länge 74mm, VA	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-29-1-0101	Verteiler 1-fach, 2x ID Ø8,0, OD Ø10,0, outlet: 1 x ID Ø 3,2, OD Ø4,5. L=55mm	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-29-1-0102	Verteiler 2-fach, 2x ID Ø8,0, OD Ø10,0, outlet: 2 x ID Ø 3,2, OD Ø4,5. L=75mm	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-29-1-0104	Verteiler 4-fach, 2x ID Ø8,0, OD Ø10,0, outlet: 4 x ID Ø 3,2, OD Ø4,5. L=115mm	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-29-1-0151	Verteiler 4-fach 1/2"-16 BSF, VA, Mutter G1/2" MS vernickelt	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-29-1-1004	Verteiler 1 Eingang, 3 Ausgänge je ID 5,1mm, AD 7,2mm. Länge 60mm, Breite 50mm	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-29-1-2000	F-Stück AD 10mm / ID 7,5mm	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0

1-29-1-2001	F-Stück AD 7mm / ID 4,8mm	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-29-2-0150	Coca Cola Verteiler 1/2" BSF	aus Messing zur Montage von Getränkeschlauchanschlüssen in Schankanlagen in Gaststätten	8418 9990 90 0
2-29-1-4052	Sodaverteiler 2 x Eingang 10,2mm, 5 x Ausgang 1/2" BSF	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
1-31-1-0001	Muffe 19/32" UNS x G3/8"	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-31-1-3058	Muffe IG G5/8", 30mm. VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-31-1-6058	Muffe IG G5/8", 60mm. VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-32-1-0001	DOPPELNIPPEL19/32"UNS-5/8"UNF	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-32-1-0002	Doppelnippel 3/8" NPT-5/8" UNF	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-32-1-0003	Doppelgewindenippel G 5/8" x ID 7mm	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-32-1-0004	Doppelgewindenippel G 5/8" x ID 10mm	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-32-1-0005	Doppelnippel Gewinde 1/4" NPT x 1/2" BSF, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-32-1-1212	Doppelnippel 2 x 1/2" -16 BSF-Gewinde, Innen Ø 6,3, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-32-1-1213	DOPPELNIPPEL2x1/2"-16BSF-GEWINDE1x14MM	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-32-1-3412	Doppelnippel AG G3/4", IG G1/2", Länge 40mm	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-32-1-5807	Doppelgewindenippel G 5/8" x ID 7mm, Flachdichtend VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-32-1-5810	Doppelgewindenippel G 5/8" x ID 10mm, Flachdichtend VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0

1-32-2-0004	Doppelgewindenippel G 5/8" x ID 10mm, MS vernickelt	aus Messing zur Montage von Getränkeschlauchanschlüssen für CO2 in Schankanlagen in Gaststätten	8418 9990 90 0
1-32-2-0005	Doppelnippel 1/4" NPTx1/2" BSF	aus Messing zur Montage von Getränkeschlauchanschlüssen in Schankanlagen in Gaststätten	8418 9990 90 0
1-32-2-0006	Doppelnippel Gewinde 1/4" NPT x 1/4" NPT, MS	aus Messing zur Montage von Getränkeschlauchanschlüssen in Schankanlagen in Gaststätten	8418 9990 90 0
1-32-2-1414	Doppelnippel Gewinde G1/4" x G1/4", SW17mm, 25mm MS vernickelt	aus Messing zur Montage von Getränkeschlauchanschlüssen in Schankanlagen in Gaststätten	8418 9990 90 0
1-33-1-0001	Gewindestück VA G5/8"	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-33-1-0004	Schlauch Pressring VA iD4 aD8	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Kühlschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	8418 9990 90 0
1-33-1-0005	Nippel f. Schlauch Pressring VA iD4 aD8	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Kühlschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	8418 9990 90 0
1-33-1-0016	Distanzhülse 1.4301 60mm	gedreht, aus Edelstahl, zum Abdecken von sonst offenstehenden Gewinden in Schankanlagen-Leitungen im Thekenbereich	7307 2980 90 0
1-33-1-0022	DISTANZHULSE 25MM POLIERT	gedreht, aus Edelstahl, zum Abdecken von sonst offenstehenden Gewinden in Schankanlagen-Leitungen im Thekenbereich	7307 2980 90 0
1-33-1-0035	Wandhalter für Gewindestutzen	gefräst und gestanzt, aus Edelstahl, für die Montage von Getränke-Durchgangsstutzen	7318 1900 00 0
1-33-1-0105	Distanzhülse 1.4301 5mm	gedreht, aus Edelstahl, zum Abdecken von sonst offenstehenden Gewinden in Schankanlagen-Leitungen im Thekenbereich	7307 2980 90 0
1-33-1-0108	Distanzhülse 1.4301 8mm	gedreht, aus Edelstahl, zum Abdecken von sonst offenstehenden Gewinden in Schankanlagen-Leitungen im Thekenbereich	7307 2980 90 0
1-33-1-0110	Distanzhülse 1.4301 10mm poliert	gedreht, aus Edelstahl, zum Abdecken von sonst offenstehenden Gewinden in Schankanlagen-Leitungen im Thekenbereich	7307 2980 90 0
1-33-1-0114	Distanzhülse 1.4301 14,2mm außen matt gebürstet	gedreht, aus Edelstahl, zum Abdecken von sonst offenstehenden Gewinden in Schankanlagen-Leitungen im Thekenbereich	7307 2980 90 0
1-33-1-0118	Distanzhülse 1.4301 18mm	gedreht, aus Edelstahl, zum Abdecken von sonst offenstehenden Gewinden in Schankanlagen-Leitungen im Thekenbereich	7307 2980 90 0
1-33-1-0120	Distanzhülse 1.4301 20mm poliert	gedreht, aus Edelstahl, zum Abdecken von sonst offenstehenden Gewinden in Schankanlagen-Leitungen im Thekenbereich	7307 2980 90 0
1-33-1-0130	Distanzhülse 1.4301 30mm poliert	gedreht, aus Edelstahl, zum Abdecken von sonst offenstehenden Gewinden in Schankanlagen-Leitungen im Thekenbereich	7307 2980 90 0

1-33-1-0140	Distanzhülse 1.4301 40mm poliert	gedreht, aus Edelstahl, zum Abdecken von sonst offenstehenden Gewinden in Schankanlagen-Leitungen im Thekenbereich	7307 2980 90 0
1-33-1-0150	Distanzhülse 1.4301 50mm poliert	gedreht, aus Edelstahl, zum Abdecken von sonst offenstehenden Gewinden in Schankanlagen-Leitungen im Thekenbereich	7307 2980 90 0
1-33-1-0158	Distanzhülse 1.4301 58mm	gedreht, aus Edelstahl, zum Abdecken von sonst offenstehenden Gewinden in Schankanlagen-Leitungen im Thekenbereich	7307 2980 90 0
1-33-1-0407	Gewindestutzen G 5/8", L 40mm, Ø 7mm, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-33-1-0410	Gewindestutzen G 5/8", L 40mm, Ø 10mm, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-33-1-0510	Gewindestutzen G 5/8", L 50mm, Ø 10mm,	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-33-1-0807	Gewindestutzen G 5/8", L 80mm, Ø 7mm, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-33-1-0810	Gewindestutzen G 5/8", L 80mm, Ø 10mm, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-33-1-1011	Gewindestutzen G 5/8", L 100mm, Ø 10mm, ein Einstich verkürzt, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-33-1-1207	Gewindestutzen G 5/8", L 120mm, Ø 7mm, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-33-1-1210	Gewindestutzen G 5/8", L 120mm, Ø 10mm, VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-33-1-1212	Quetschverschraubung G 1/2", VA	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-33-1-1258	Reduzierstück AG 5/8" x IG 1/2", Länge 18mm, VA	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0
1-33-1-2118	Distanzhülse 1.4301 18mm mat finished	gedreht, aus Edelstahl, zum Abdecken von sonst offenstehenden Gewinden in Schankanlagen-Leitungen im Thekenbereich	7307 2980 90 0
1-33-1-5814	Rohr G 1/4" x G 5/8", Länge 250mm	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	8418 9990 90 0
1-33-1-5830	Distanzhülse 30mm mit IG G5/8", 1.4301	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0

1-33-2-0014	Nippel für Druckminderer IG G1/4" Messing vernickelt	aus Messing zur Montage von Getränkeschlauchanschlüssen in Schankanlagen in Gaststätten	7415 3300 00 0
1-33-2-0015	Nippel für Druckminderer AG G1/4", Länge 31mm, Messing vernickelt	aus Messing zur Montage von Getränkeschlauchanschlüssen in Schankanlagen in Gaststätten	7415 3300 00 0
1-33-2-0016	Gewindeverlängerung IG G5/8" x AG G5/8", 44mm, Ms. vernickelt	aus Messing zur Montage von Getränkeschlauchanschlüssen in Schankanlagen in Gaststätten	7415 3300 00 0
1-33-2-0017	Gewindeverlängerung IG G5/8" x AG G5/8", 84mm, Ms. vernickelt	aus Messing zur Montage von Getränkeschlauchanschlüssen in Schankanlagen in Gaststätten	7415 3300 00 0
1-33-2-0027	Distanzhülse Messing 10mm poliert	gedreht, aus Messing, zum Abdecken von sonst offenstehenden Gewinden in Schankanlagen-Leitungen im Thekenbereich	7415 3300 00 0
1-33-2-0110	Distanzhülse Messing 10mm handpoliert	gedreht, aus Messing, zum Abdecken von sonst offenstehenden Gewinden in Schankanlagen-Leitungen im Thekenbereich	7415 3300 00 0
1-33-2-0150	Verbindungsrohr VA, 2 x Mutter 1/2"-16BSF Messing	gedreht, aus Edelstahl, für Verbindung von Getränkeschläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	8418 9990 90 0
1-33-2-0305	Distanzhülse Messing 5mm, PVD gold beschichtet	gedreht, aus Messing, zum Abdecken von sonst offenstehenden Gewinden in Schankanlagen-Leitungen im Thekenbereich	7415 3300 00 0
1-33-2-0310	Distanzhülse Messing 10mm, PVD gold beschichtet	gedreht, aus Messing, zum Abdecken von sonst offenstehenden Gewinden in Schankanlagen-Leitungen im Thekenbereich	7415 3300 00 0
1-33-2-0320	Distanzhülse Messing 20mm, PVD gold beschichtet	gedreht, aus Messing, zum Abdecken von sonst offenstehenden Gewinden in Schankanlagen-Leitungen im Thekenbereich	7415 3300 00 0
1-33-2-0325	Distanzhülse Messing 25mm, PVD gold beschichtet	gedreht, aus Messing, zum Abdecken von sonst offenstehenden Gewinden in Schankanlagen-Leitungen im Thekenbereich	7415 3300 00 0
1-33-2-0330	Distanzhülse Messing 30mm, PVD gold beschichtet	gedreht, aus Messing, zum Abdecken von sonst offenstehenden Gewinden in Schankanlagen-Leitungen im Thekenbereich	7415 3300 00 0
1-33-2-0340	Distanzhülse Messing 40mm, PVD gold beschichtet	gedreht, aus Messing, zum Abdecken von sonst offenstehenden Gewinden in Schankanlagen-Leitungen im Thekenbereich	7415 3300 00 0
1-33-2-0350	Distanzhülse Messing 50mm, PVD gold beschichtet	gedreht, aus Messing, zum Abdecken von sonst offenstehenden Gewinden in Schankanlagen-Leitungen im Thekenbereich	7415 3300 00 0
1-33-2-0360	Distanzhülse Messing 60mm, PVD gold beschichtet	gedreht, aus Messing, zum Abdecken von sonst offenstehenden Gewinden in Schankanlagen-Leitungen im Thekenbereich	7415 3300 00 0
1-33-2-0407	Gewindestutzen G 5/8", L 40mm, Ø 7mm, MS	aus Messing zur Montage von Getränkeschlauchanschlüssen in Schankanlagen in Gaststätten	7415 3300 00 0

1-33-2-0410	Gewindestutzen G 5/8", L 40mm, Ø 10mm, MS	aus Messing zur Montage von Getränkeschlauchanschlüssen in Schankanlagen in Gaststätten	7415 3300 00 0
1-33-2-0807	Gewindestutzen G 5/8", L 80mm, Ø 7mm, MS	aus Messing zur Montage von Getränkeschlauchanschlüssen in Schankanlagen in Gaststätten	7415 3300 00 0
1-33-2-0810	Gewindestutzen G 5/8", L 80mm, Ø 10mm, MS	aus Messing zur Montage von Getränkeschlauchanschlüssen in Schankanlagen in Gaststätten	7415 3300 00 0
1-33-2-1142	Distanzhülse Messing 42mm, verchromt, mit 10mm-IG G5/8"	gedreht, aus Messing, zum Abdecken von sonst offenstehenden Gewinden in Schankanlagen-Leitungen im Thekenbereich	7415 3300 00 0
1-33-2-1207	Gewindestutzen G 5/8", L 120mm, Ø 7mm, MS	aus Messing zur Montage von Getränkeschlauchanschlüssen in Schankanlagen in Gaststätten	7415 3300 00 0
1-33-2-1242	Distanzhülse Messing 42mm mit 10mm-IG G5/8", PVD gold beschichtet	gedreht, aus Messing, zum Abdecken von sonst offenstehenden Gewinden in Schankanlagen-Leitungen im Thekenbereich	7415 3300 00 0
1-33-2-1414	Verschraubung IG G1/4" x AG G 1/4", mit Mutter G 1/4", Messing vernickelt	aus Messing zur Montage von Getränkeschlauchanschlüssen in Schankanlagen in Gaststätten	7415 3300 00 0
1-40-1-0406	Stecknippel ID4,0mm, AD6,0mm mit JG-Anschluss	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2980 90 0
2-11-2-0137	Wassernippel für Sodawasser	aus Messing zur Zuleitung von Sodawasser an Softdrink-Schankgeräte. Montage an Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	8418 9990 90 0
2-28-1-0001	Adapter 7/16"-20 UNF x 7/16"-20 UNF f. Konusdichtung, VA	gedreht und geschweißt, aus Edelstahl, für Verbindung von Schläuchen in Schankanlagen in Gaststätten	7307 2910 90 0